



VOLETS ROULANTS PORTES DE GARAGE

FABRIQUÉS EN FRANCE



PROVÉLIS
F E R M E T U R E & P R O T E C T I O N

provelis.com



OPTEZ POUR LE HAUT DE GAMME FABRIQUÉ EN FRANCE

Concepteur et fabricant de volets roulants, blocs-baies et portes de garage, nous sommes un partenaire privilégié de votre artisan poseur professionnel de la menuiserie ou du bâtiment.

Depuis notre création en 2002, nous avons développé de larges gammes de fermetures en Aluminium et PVC sur mesure, à la fois performantes et esthétiques.

DES PRODUITS INTELLIGENTS AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DU CONFORT

Nos volets roulants, blocs-baies et portes de garage s'adaptent au style de votre construction ainsi qu'à votre habitation de façon harmonieuse. Notre savoir-faire nous permet de vous proposer des produits de haute qualité et une technologie tant pour la construction que pour la rénovation.

Pour concrétiser votre projet, faites confiance à nos 2 000 partenaires installateurs, ils vous guideront du choix du modèle jusqu'à la pose.

Au sein de nos sites de production, nous mettons à votre disposition un showroom. Venez y découvrir nos différentes gammes de fermetures et de protections.

P. 4 / 5 **Les + des fermetures Provélis**
P. 6 / 7 **PROVÉLIS, une fabrication française certifiée**

P. 8 / 13 **Volets roulants en rénovation**

P. 8 / 9 Gamme Rénolis
P. 10 / 11 Gamme Rénosolis
P. 12 / 13 Gamme Pronexis

P. 14 / 17 **Volets roulants en neuf**

P. 14 Gamme Chronolis
P. 15 Gamme Tradilis
P. 16 Gammes Dualis et Coffrelis

P. 18 / 19 **Blocs-baies**

P. 18 Gamme Thermolis
P. 19 Gamme Demi-Lintolis

P. 20 / 22 **Volets haute technologie**

P. 20 Gamme Visualis
P. 21 Gamme Projectis
P. 22 Gamme Crystalis

P. 23 **B.S.O.** Brise-soleil orientables

P. 24 / 27 **Portes de garage**, Gamme Masterlis

P. 28 / 29 **Domotique**

P. 30 / 31 **Récapitulatif coloris**



Découvrez toutes nos fermetures sur
www.provelis.com

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux



LES + DES FERMETURES PROVÉLIS



+ DE SÉCURITÉ

Nos fermetures sont sans compromis sur la sécurité

Qu'elles soient automatiques ou manuelles, les fermetures garantissent une meilleure sécurité contre les intrusions :

- Bloqueurs pour éviter le soulèvement du tablier du volet
- Systèmes de verrouillage plus performants



+ D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Les fermetures, les volets roulants sont un excellent atout pour l'isolation thermique et acoustique de votre habitation. C'est une barrière performante contre le froid notamment grâce à l'imperméabilité entre la paroi vitrée et le volet roulant. Le matériau des volets ainsi que la lame d'air entre la fermeture et le vitrage améliorent l'isolation été comme hiver. Cela permet de faire des économies d'énergie indéniables sur votre facture.



Nous vous proposons deux types de lames sécuritaires :

- > Les **lames Aluminium dures 942** (90kg/m³) et **ultra dures 942** (400kg/m³) remarquables pour leur robustesse (disponibles dans la majorité de la gamme).
- > La **lame extrudée** qui renforce le tablier du volet roulant. Elle offre également un plus grand choix de couleurs (laquage RAL possible).

Nos fermetures se fondent soigneusement dans l'architecture de votre maison pour créer une harmonie parfaite entre utilité et esthétique, tout en assurant la sûreté et l'intimité de votre habitat.

La gamme de nos volets roulants a également été pensée pour répondre à vos souhaits d'économie d'énergie, de réduction des nuisances sonores et de maîtrise de la lumière.

+ D'ESTHÉTIQUE

Nos volets, blocs-baies et portes de garage existent en Aluminium ou bien en PVC. Avec plusieurs formes de caissons (biseauté, quart de rond, carré), nos fermetures s'adaptent à toutes vos exigences esthétiques et architecturales. Elles sauront vous séduire par leur design et leur finesse incomparable.

Nos volets sont équipés de lames finales rentrantes et escamotables. Elles offrent une continuité plate entre le tablier et le coffre, un clair de jour maximal ainsi qu'une finition parfaite.

+ de 40 coloris
de lames
disponibles



VOIR LE
NUANCIER P. 30

La variété des matériaux s'accompagne d'une palette de couleurs qui permet d'adapter le volet aux coloris de la façade ou à ceux imposés par l'environnement convenant aussi bien à la rénovation qu'à la construction.



TÉLÉCOMMANDE À ÉCRAN TACTILE NINA TIMER



+ D'INNOVATION

Partenaire historique et majeur de SOMFY, leader mondial de la motorisation et de la domotique, nous vous proposons les dernières technologies et innovations dans le domaine.

Pour nos fermetures, nous vous proposons la **dernière génération de moteur S&SO RS100 ultra silencieux**. Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait délicatement et protège ainsi votre volet roulant. Lent ou rapide, le moteur bi-vitesse permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies et vos besoins.

Le fort développement de la domotique vous permettra de vous connecter à votre maison depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. L'innovation Tahoma vous garantit confort, économie d'énergie et sécurité à travers de nombreuses fonctionnalités et solutions de connexion.



PROVÉLIS, UNE FABRICATION FRANÇAISE CERTIFIÉE



PROXIMITÉ

Votre installateur, garant d'une pose réussie

Nos fermetures sont distribuées uniquement par des artisans, menuisiers, fenêtriers et entreprises générales au savoir-faire reconnu. Ces 2 000 professionnels vous accompagnent à chaque étape de votre projet, ils vous apportent leurs conseils techniques et vous garantissent une qualité de pose irréprochable, en assurant également un vrai suivi après l'installation.

RÉACTIVITÉ ET SERVICE

PROVÉLIS, toujours à votre écoute

Nous construisons une relation durable avec chacun de nos installateurs et mettons en place des moyens concrets pour répondre précisément et rapidement à leurs interrogations et besoins sur votre chantier :

- > une hotline permettant le dépannage, les réglages et conseils à distance
- > une boutique d'accessoires avec plus de 2 000 produits référencés et la possibilité d'être livré en 24h chrono
- > un cycle court de traitement de commande et de fabrication.

CONCEPTEUR ET FABRICANT DEPUIS 2002

Spécialistes de la fermeture, nous sommes installés à Saint-Jean-Bonnefonds (42). Notre entreprise est composée de 80 collaborateurs dont la priorité est d'offrir le meilleur à nos clients dans le respect des délais.

QUALITÉ

Notre marque de fabrique pour des produits haut de gamme sur-mesure

Engagé avec des partenaires dont l'expertise est reconnue, nous utilisons des profilés Aluminium de qualité supérieure.

Chaque produit est fabriqué individuellement, testé et contrôlé dans nos ateliers, validé par un service qualité interne puis par un organisme externe : le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Ainsi, nos fermetures sont certifiées par la norme NF Fermetures et CE, seule garantie officielle qui atteste les performances à l'usage des volets roulants, blocs-baies et portes de garage.

Chaque commande est contrôlée par un collaborateur qualifié qui garantit le respect de la commande et la conformité du produit au cahier des charges.



NOS 8 POINTS DE CONTRÔLE QUALITÉ [VEMCROS]

- 1- La résistance à la force du **V**ent
- 2- L'**E**ndurance mécanique de la manœuvre
- 3- L'effort nécessaire à la **M**anœuvre
- 4- La résistance au **C**hoc
- 5- Le comportement au **R**ayonnement solaire
- 6- L'**O**ccultation
- 7- La résistance au brouillard **S**alin (corrosion)
- 8- La Résistance thermique additionnelle



TECHNOLOGIE

Le choix de solutions innovantes

Provélis, c'est un parc industriel de 8 500 m2 intégralement dédié à la technologie qui permet de travailler avec des outils industriels performants, destinés à répondre aux exigences les plus avancées.

Pour répondre à l'évolution du marché, nous travaillons en collaboration avec SOMFY, leader mondial de la motorisation, de l'automatisation dans le domaine de l'habitat. Ainsi, nos fermetures sont dotées de solutions techniques à la fois intelligentes et esthétiques, véritables systèmes pilotés par une domotique dernière génération.



GAMME RÉNOLIS

L'ALLIANCE DU **SUR-MESURE**
ET DU **CONFORT**

LE VOLET QUI S'ADAPTE
AUX FENÊTRES EXISTANTES

PAS DE
GROS TRAVAUX.
POSE FACILE
SANS DÉGRADATIONS

+
TAILLE DE
COFFRES A PARTIR
DE 125 MM*

- + Grand choix de section pour répondre à toutes les possibilités d'enroulement en fonction des dimensions du volet (voir conditions en page 13)
- + Capotage des coulisses en option pour plus d'esthétisme
- + Tous types de manœuvre possibles (radio, filaire, treuil,...)



* voir page 13



RÉNOLIS MOUSTIQUAIRE 2 PRODUITS EN 1

Le Rénolis laisse la possibilité d'intégrer une moustiquaire (section 1/4 de rond et biseautée) pour une ventilation des pièces sans laisser entrer les insectes.



Lames agrafées



Joint brosse de coulisse



Console en Aluminium



Système de verrouillage

Lame finale escamotable

Tous nos volets roulants en rénovation sont dotés d'une lame finale rentrante escamotable qui, lorsque le volet est ouvert, vient s'aligner sur le tablier du coffre et devient alors invisible.



LE + PROVÉLIS



Des volets automatisés, une maison connectée.
Voir détail p. 28


GAMME RÉNOSOLIS

LA SOLUTION 100% SOLAIRE


LE VOLET ÉCOLOGIQUE ET
PERFORMANT, MUNI D'UN
PANNEAU SOLAIRE EXTRA-PLAT



**NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VOLETS SOLAIRES**
100 % AUTONOME,
100 % SOLAIRE,
100 % SANS FIL



La mise en œuvre du Rénosolis doit être adaptée à la zone géographique dans laquelle il va être installé. Sa bonne performance est associée à l'orientation du volet roulant. Le produit a capacité à se recharger même par temps nuageux. Il peut fonctionner jusqu'à 15 jours sans soleil si le cycle maximum de 2 montées/descentes par jour est respecté et si le panneau est régulièrement nettoyé.



- + Panneau solaire en résine le plus fin (6 mm) et le plus résistant du marché
- + Solution idéale pour une pose en extérieur sans gros travaux
- + Pilotable à distance, le Rénosolis fonctionne indépendamment du système électrique (aucun fil, aucun raccordement au tableau électrique)

- + Possibilité de panneaux déportés (câble de 5 m)
- + Amplitude thermique de -20 degrés à 70 degrés

Coloris
40 teintes RAL
selon lames,
voir P. 30

Le Rénosolis est un volet qui privilégie aussi la **sécurité**. Le moteur s'arrête automatiquement dès qu'un élément est détecté à la montée ou à la descente. En cas de coupure de courant les volets fonctionnent toujours.

**GARANTIE
7ans***

* Moteurs, batteries, panneaux solaires garantis 7 ans

RÉNOSOLIS MOUSTIQUAIRE 2 PRODUITS EN 1

Il permet de ventiler les pièces sans laisser entrer les insectes. Vous conservez également la manœuvre automatique du volet

- + Moustiquaire en toile
- + Optimisation du clair de vitrage par un effacement total de l'enrouleur dans le caisson
- + Manœuvre manuelle



GAMME PRONEXIS


LE VOLET À ISOLATION
PAR L'EXTÉRIEUR

FAÇADE UNIFORMISÉE
APRÈS FINITION
PAR DU CRÉPI

L'Isolation Thermique des murs par l'Extérieur (ITE) s'impose de plus en plus souvent dans la rénovation.
Le Pronexis répond à ces demandes et contraintes.

- + Pas de pont thermique
- + Coffre avec isolant uniquement en coffre carré
- + Trappe de visite en Aluminium extrudé (laquage possible)
- + Limite le passage de l'air
- + Existe également en version solaire

SOLUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES VOLETS EN RÉNOVATION




MOTORISATION ULTRA SILENCIEUSE

- > Moteur S&SO RS100
- > Confort acoustique optimum
- > Moteur double isolation sans terre
- > Mouvement très doux avec un accostage maîtrisé (préserve le volet)
- > Conçu pour être connecté à un smartphone ou une tablette

Le moteur pour volet roulant S&SO RS100 s'inscrit dans la démarche ACT FOR GREEN, il a bénéficié de l'expertise éco-conception afin de réduire son impact environnemental.



LES LAMES



* Uniquement pour le volet roulant Rénolis

+ de 40 coloris
de lames
disponibles



LES COFFRES

EN ALUMINIUM PROFILÉ DÉMONTABLE
TAILLES MULTIPLES POUR UN CLAIR DE VITRAGE OPTIMUM



Biseauté
125 / 137 / 150
165 / 180 / 205
250 / 300



1/4 Rond
137 / 150 / 165
180 / 205




Carré
137 / 150 / 165
180 / 205 / 250

GAMME CHRONOLIS


LA SOLUTION
FACILE ET RAPIDE

LE VOLET TRADITIONNEL PRÉMONTÉ



CONÇU SPÉCIALEMENT POUR DES RÉSERVATIONS EXISTANTES

- > Constructions neuves : Isolation phonique et thermique optimum avec le coffre tunnel. Jusqu'à 0,50 W (m2K) en coffre BBC
- > Idéal également pour les vérandas et les constructions à ossature bois
- > Existe en version solaire



TaHoma®

Des volets automatisés,
une maison connectée.

Voir détail p. 28



Coloris
+ 40 teintes RAL
selon lames,
voir p. 30

GAMME TRADILIS

LA SOLUTION ADAPTÉE
AUX TRÈS GRANDES
DIMENSIONS
D'OUVERTURES

L'ALLIANCE DE
L'ESTHÉTISME
ET DE LA SÉCURITÉ

LE VOLET FACILEMENT INTÉGRABLE
DANS TOUS TYPES DE COFFRES

- > Fixation sur équerre ou sur coffre
- > Montage obligatoire avec jambes de force pour renforcement des fixations
- > Volets XL pour larges baies
- > Produit universel



GAMME DUALIS

LE COFFRE TUNNEL AVEC VOLET ROULANT INTÉGRÉ

- > Possibilité de coffre tunnel fibragglo (en section 280 ou 300 mm) avec option parement brique (en section 280 uniquement)
- > Possibilité de sous-faces PVC ou Aluminium avec cache-rail et joint d'étanchéité
- > Renfort de sous-face

**COFFRE TUNNEL
AVEC SOUS-FACE
POUR LES
CONSTRUCTIONS
NEUVES**



**+ Volet monté
et réglé dans
le coffre**

**+ La solution
tout en un**

Pose rapide

GAMME COFFRELIS

LE COFFRE TUNNEL POUR INTÉGRER VOTRE VOLET ROULANT


**PLUSIEURS
DIMENSIONS
DE COFFRE POUR
TOUTES LARGEURS
DISPONIBLES
RAPIDEMENT**

**Patte de
renfort pour
sous-face**


**Profil d'étanchéité
assurant une liaison
optimale entre
le coffre et les
menuiseries**

- > Possibilité de sous-faces PVC ou Aluminium avec cache-rail
- > Coffre spécifique pour maison BBC en option
- > Possibilité de coffre en brique
- > Adaptation de nos volets très facile grâce au système de fixation Coffrelis



CHRONOLIS






TRADILIS



LES LAMES

Les standards			L'astucieuse	
ADP42	ADP942	PVC42	ADP35	
				
Jusqu'à 3m	Jusqu'à 3,8 m mousse plus dense	Economique jusqu'à 1,6 m	Faible encombrement jusqu'à 3 m	

Les techniques		Les extrêmes		
EXT40*	ULTRA942*	ADP55/300*	ADP55/200*	PVC55
				
Extrudé jusqu'à 3,5 m	Résine ultra-dure densité 400 kg/m³ jusqu'à 3,8 m	Jusqu'à 4 m	Jusqu'à 4,5 m	Jusqu'à 2,8 m

* Uniquement en version Tradilis.



MOTORISATION ULTRA SILENCIEUSE

- > Moteur S&SO RS100
- > Confort acoustique optimum
- > Moteur double isolation sans terre
- > Mouvement très doux avec un accostage maîtrisé (préserve le volet)
- > Conçu pour être connecté à un smartphone ou une tablette



Le moteur pour volet roulant S&SO RS100 s'inscrit dans la démarche ACT FOR GREEN, il a bénéficié de l'expertise éco-conception afin de réduire son impact environnemental.

**+ de 40 coloris
de lames
disponibles**




**VOIR LE
NUANCIER P. 30**

GAMME THERMOLIS

LE VOLET AVEC COFFRE
INTÉRIEUR INTÉGRÉ
DIRECTEMENT À
LA MENUISERIE

**COFFRE PVC
AVEC HABILLAGE
ALUMINIUM**

**COMPLÈTEMENT
INVISIBLE DE
L'EXTÉRIEUR**



COFFRE PVC
revêtu d'un feuillard Aluminium
sur 3 faces (rupture de pont
thermique assurée).

**Possibilité de débord
de coffre différent**

- + S'adapte à tout type de menuiserie Aluminium, Bois ou PVC
- + Pour le neuf ou la rénovation
- + Accès facile grâce à sa face intérieure démontable
- + Coffre uniformisé de 200 mm pour répondre à des enroulements importants

EXCELLENT COEFFICIENT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

- > COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE «U» POUR 1 M DE COFFRE 1,34 W/2K
- > ATTÉNUATION ACOUSTIQUE BRUIT DE ROUTE (Dn.e.W) 43 À 52 (1-;-4) db
- > RÉSISTANCE AU FEU M1

13 coloris standards
sur coffre,
toutes teintes RAL
possibles,
voir p. 30


GAMME DEMI-LINTOLIS

LE VOLET INTÉGRÉ
DIRECTEMENT À LA MENUISERIE
DANS L'ÉPAISSEUR DU MUR

Exclusivement dédié au neuf, le Demi-Lintolis est incorporé dans l'épaisseur du doublage. Il est monté sur la menuiserie en usine. Une seule pose est nécessaire pour la menuiserie et le volet roulant.

- > Hautes performances acoustiques et thermiques
- > S'adapte à tout type de menuiserie Aluminium, Bois ou PVC

**INVISIBLE TANT
À L'INTÉRIEUR
QU'À L'EXTÉRIEUR**



Demi- Coffrelis

**IDÉAL POUR
LES MAISONS BBC*
OU PASSIVES**



* Bâtiment Basse Consommation



Des volets automatisés, une maison connectée.
Voir détail p. 28

GAMME VISUALIS

LE VOLET CLIMATIQUE À LAMES ORIENTABLES

Dans le cadre des directives de la RT2012*, ce volet est le complément idéal des grandes baies vitrées pour profiter avantageusement du soleil et de la luminosité l'hiver et pour empêcher une chaleur excessive dans l'habitat l'été.



Le tablier Visualis est composé de lames fixes et de lames orientables. Les lames fixes, en partie haute et basse, donnent une grande rigidité au tablier.

* La Réglementation Thermique de 2012 fixe une consommation moyenne d'énergie primaire de 50 kWh/m².
** Lame LUX 14 mm.

L'ALLIANCE
D'UN VOLET ROULANT
POUR LA SÉCURITÉ
ET D'UN BRISE-SOLEIL
POUR LA PROTECTION
SOLAIRE



+
GRANDES DIMENSIONS :
LARGEUR 3600 MM**

+
POSSIBLE EN NEUF
OU EN RÉNOVATION

ESTHÉTISME ET RÉSISTANCE

- > Lame extrudée pour une meilleure résistance à l'effraction
- > Laquage possible des profilés en Aluminium extrudé
- > Pas de nécessité de verre sécuritaire derrière le volet à l'inverse d'un brise-soleil
- > Simplicité de fonctionnement (tout est mécanique)
- > Sécurité à la fermeture anti-pince doigt
- > Sécurité anti-choc une fois les lames ouvertes et orientées
- > Anti-détérioration lors d'un impact sur le tablier (les lames revenant naturellement en position)
- > Occultation complète



Coloris
teintes RAL
selon lames,
voir p. 30

GAMME PROJECTIS

LE VOLET CLIMATIQUE À PROJECTION MANUELLE

Doté d'un système de projection manuelle à l'italienne, il permet une maîtrise de la luminosité et de la ventilation.

- > Motorisation standard du volet,
- > Tablier Aluminium uniquement, lames 42,
- > Monté sur pré-cadre, facile à installer,
- > Finition parfaite, très grande fiabilité,
- > Facilité de manipulation,
- > Conforme aux exigences thermiques 2012 (RT 2012).

Largeur dos de coulisse minimum : 900 mm / maximum : 1800 mm
Hauteur caisson compris minimum : 1200 mm / maximum : 1800 mm

PROTÈGE
DE LA TEMPÉRATURE
EN ÉTÉ,
MAXIMISE L'ISOLATION
EN HIVER



+
MONTÉ SUR
PRÉCADRE

+
MONTÉE ET DESCENTE DU
TABLIER À TOUT MOMENT,
MÊME EN POSITION PROJETÉE



+ Dose le juste apport de lumière, tout en procurant ombre et fraîcheur en été

+ Permet la ventilation naturelle des pièces de la maison en position projetée, tout en préservant l'intimité



Des volets automatisés, une maison connectée.
Voir détail p. 28

GAMME CRYSTALIS

L'ÉLÉGANCE SÉCURISÉE D'UN VOLET TRANSPARENT

Alliant esthétique, sécurité et confort, le Crystalis bénéficie d'une qualité extrême jusque dans les moindres détails.


UN PRODUIT
UNIQUE, INNOVANT
ET ESTHÉTIQUE



+
PROTÈGE DES
EFFRACTIONS
ET DU FROID



- > Lames en polycarbonate (reliées entre elles par des profils de liaisons en Aluminium extrudé renforcées avec possibilité de laquage)
- > Joint d'insonorisation en PVC permettant un fonctionnement silencieux
- > Dimension maximum 5 990 mm de large / 3 500 mm de haut (coffre de 300 mm ou 360 mm) - surface maximum 18m²



Le Crystalis apporte une sécurité unique pour tous les commerces ou autres sites qui souhaitent laisser une transparence identique à celle du verre.

Idéal pour :

- > Terrasse de restaurant
- > Séparation dans entreprise
- > Protection zones à risques

Particulier : jardin d'hiver, salle de jeux, pool-house, vue sur piscine...

Certificat A2P (suivant dimensions) répondant aux plus hautes exigences des compagnies d'assurances*.

+
VUE PRÉSERVÉE

*Avec coulisses spéciales (sur demande)

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

GAMME B.S.O.

L'ALLIANCE ENTRE LA PROTECTION SOLAIRE ET LA MAÎTRISE DE LA LUMINOSITÉ

LA PROTECTION
SOLAIRE DESIGN

Le B.S.O. offre une **excellente protection solaire** tout en permettant un **dosage de la lumière** grâce aux larges lamelles orientables. Idéal pour créer une ambiance dans une pièce de vie.

Une gamme complète pour répondre à tous vos besoins

Les B.S.O. pour le neuf :

- > Autoportant ou non,
- > Peut être intégré dans un coffre tunnel ou avec lambrequin.

Les B.S.O. pour la rénovation :

- > 3 formes de coffres (biseauté, demi-rond ou carré) identiques aux coffres de nos volets roulants,
- > Possibilité de pose avec face à crépir.

Les B.S.O. solaires :

- > Une pose sans gros travaux,
- > Disponibles uniquement en rénovation.



+
ESTHÉTIQUE ET
CONTEMPORAIN

+
POSSIBLE EN NEUF ET
EN RÉNOVATION



Télécommande individuelle Situo 1 Variation.
Télécommande multi-canaux également disponible.


- + Conception résistante et durable
- + Deux types de lamelles selon l'occultation désirée
- + Disponible en version filaire ou radio iO ou RTS
- + Personnalisation : 21 coloris au choix (selon type de lamelles)



Pour plus d'information sur notre gamme B.S.O. sur www.provelis.com

GAMME MASTERLIS ENROULABLE

LA PORTE DE GARAGE QUI
LAISSE UN **DÉGAGEMENT
MAXIMUM**



**ENCOMBREMENT
RÉDUIT**

**POSE SIMPLE
ET RAPIDE**



2 télécommandes
portables fournies
Keygo 4 canaux



Boîtier de commande Rollixo iO précodé en
usine, avec lumière de courtoisie intégrée.




Alarme intégrée 100 à 110 db en cas d'intrusion par
le soulèvement de la barre palpeuse. Boutons de
commande et diagnostic immédiat en façade.

Barre palpeuse radio sans
câble technologie optique.

- > Coffre de 300 ou 360 (avec console
roulante) pour retombée de
linteau inférieure à 400 mm
- > Porte de garage avec système de
barre palpeuse et automatisme
SOMFY
- > Alarme intérieure 110 dB intégrée
- > Déverrouillage possible en
intérieur ou extérieur avec
commande de secours intégrée


Possibilité de grandes dimensions :
5 000 mm de large / 4 360 mm de haut
(surface maximale de 16 m²)

**19 coloris
de lames,**
voir p. 30



LA LAME


ADP77



Lame résistante
recouverte de
2 couches de laquage
de haute qualité.


LES OPTIONS

PROFIL HUBLOT



Lame hublot.

PROFIL AÉRATION



Lame aération.
(Uniquement
enroulement intérieur)


LA LAME FINALE

PORTE-JOINT COLORIS NOIR




LES COULISSES

AVEC JOINTS D'INSONORISATION ET D'ÉTANCHÉITÉ



Pour console 300 avec galet de guidage



Pour console 300 ou 360 avec console
roulante



**Mixez les multiples solutions
techniques à votre disposition
en option**

TaHoma®
COMPATIBLE



Poussoir à clé
à encastrer



Feu orange
MasterPro



Cellules
photoélectriques
MasterPro



Clavier à code
RADIO




TaHoma®


Des volets automatisés, une maison connectée.
Voir détail p. 28

GAMME MASTERLIS À REFOULEMENT HORIZONTAL

LA PORTE DE GARAGE À
RETOMBÉE DE LINTEAU
RÉDUITE



UNE HAUTEUR DE
PASSAGE DÉGAGÉE,
UN GAIN DE PLACE



13 coloris
de lames,
voir p. 30




GAMME MASTERLIS À REFOULEMENT LATÉRAL

LA PORTE DE GARAGE À
ÉCOINÇON RÉDUIT



PASSAGE PIÉTON
RÉGLABLE À
LA LARGEUR
SOUHAITÉE



- > Permet un refolement avec des angles allant de 75° à 110° (répond à des contraintes de murs non droits)
- > Moteur tirant poussant central à courroie crantée avec secours intégré ralentissement en fin de course et arrêt sur obstacle



13 coloris
de lames,
voir p. 30



LA LAME

ADP77

Lame résistante recouverte de 2 couches de laquage de haute qualité.

LES OPTIONS

PROFIL HUBLOT

Lame hublot.

PROFIL AÉRATION

Lame aération.

LA LAME FINALE

AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

LES COULISSES ET PROFILS

Coulisse horizontale avec son cache-coulisse horizontal.

Coulisse verticale.

Cache-coulisse vertical (option).

LES LAMES

ADP77

Lame résistante recouverte de 2 couches de laquage de haute qualité.

PROFIL HUBLOT INTÉGRÉ DANS LA LAME

LA LAME FINALE

AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

LES COULISSES ET PROFILS

LE RAIL DE GUIDAGE AU SOL



TaHoma®

Des volets automatisés, une maison connectée.
Voir détail p. 28



TaHoma®

Des volets automatisés, une maison connectée.
Voir détail p. 28



Des volets automatisés, une maison connectée.

Depuis notre création, nous sommes partenaires Somfy, leader mondial dans la domotique d'habitation.

somfy®

TECHNOLOGIES iO ET RTS



La **technologie sans fil multi-marques** avec retour d'information et haute sécurité. Elle vous informe en temps réel sur l'état de vos appareils. Vous contrôlez sans vous déplacer l'exécution des commandes. Idéal pour le pilotage à distance !
C'est la technologie de référence des marques spécialistes de l'habitat.



La **technologie sans fil de Somfy RTS** est le protocole radio historique de Somfy avec plus de 10 millions d'équipements installés. Elle est sans retour d'information.

Connectez votre maison avec **TaHoma® de somfy®**

La box domotique Tahoma permet de centraliser, commander et gérer votre maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet de chez vous ou à n'importe quelle distance de votre domicile.

Elle communique par radio avec les équipements compatibles (iO-homecontrol® ou RTS).

- > Vos volets et votre porte de garage sont ainsi facilement pilotables à n'importe quel moment de la journée et de n'importe quel endroit
- > Vous êtes alertés par sms ou mail en cas de problème sur un équipement (en option)
- > Vous pouvez faire évoluer à votre rythme et très simplement votre installation (thermostat, alarme, éclairages, musique...) sans ajout de modules ou de câblages complexes



TAHOMA EST AUJOURD'HUI L'UNE DES SOLUTIONS POUR LA MAISON CONNECTÉE LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Elle vous simplifie la vie et vous offre un supplément de bien-être, d'économies d'énergie et de sécurité.

CONFORT

Comment préparer votre maison à votre départ ?

Avec le programme TaHoma®, vous commandez à distance la fermeture de vos volets, la mise en mode éco de votre chauffage pour la journée, les lumières s'éteignent et la porte de garage se referme derrière vous.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Comment faire des économies d'énergie tout en préservant la chaleur dans votre habitation ?

Depuis votre tablette, vous pouvez tempérer la chaleur de votre maison. Les volets s'ouvrent entièrement pour profiter du soleil ou au contraire se referment pour préserver la chaleur intérieure de votre maison.

SÉCURITÉ

Durant vos vacances, vous pouvez simuler votre présence en pilotant à distance l'ouverture et la fermeture de vos volets. Votre maison vit aux heures programmées.



En choisissant un produit ACT FOR GREEN, vous avez l'assurance d'un produit de qualité développé en respectant des exigences d'éco-conception. Retrouvez tous nos produits « Act For Green » grâce à ce logo.

POINTS DE COMMANDES

Technologie iO



Technologie RTS



Situio 1 RTS
4 finitions couleur

Technologie HZ Solaire



HZ 1C Mural



HZ 1C Portable

LES COMMANDES NOMADES INDIVIDUELLES OU CENTRALISÉES



Keygo iO
Ouvrir et fermer la porte de garage.

Situio 1 iO ▶

1 canal

Télécommande individuelle ou centralisée, 4 finitions couleur



◀ Situio 5 iO

5 canaux

Idéale pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants 4 finitions couleur



Situio bi-radio iO-RTS ▶

5 canaux

Télécommande centralisée 5 canaux iO et RTS 1 seule finition couleur



LES COMMANDES AUTOMATISÉES iO-HOMECONTROL®



Nina Timer iO Télécommande à écran tactile.

La nouvelle télécommande personnalisable et programmable (Programmation journalière selon vos besoins).



Nina iO Télécommande à écran tactile.

Pour personnaliser et centraliser tous les scénarios de la maison. Design et précision. 4 coques couleurs.

LAMES

COFFRES, COULISSES, LAMES FINALES

LAMES	ADP 35 CD 135	ADP37 CD137	ADP 42 CD142	ADP43 C43	ADP42 BP42	PVC42 L42R	PVC55 NR55RS	ADP942 CD942	ADP942 ULTRA CD942U	EXT40 CD40	RS37	RS53	ADP55 300 CD300	ADP55 200 CD200	ADP56 CD56	ADP77 CD77	VISUALIS
Blanc pur 9010																	
Blanc 9016																	
Bleu saphir 5003																	
Bleu gentiane 5010																	
Bleu acier 5011																	
Bleu pigeon 5014																	
Bleu Canon																	
Crème 1013																	
Crème 1015																	
Crème 9001																	
Gris sablé 2900																	
Gris basalt 7012																	
Gris anthracite 7016																	
Gris noir 7021																	
Gris ombre 7022																	
Gris lumière 7035																	
Gris agate 7038																	
Gris quartz 7039																	
Gris fenêtre 7040																	
Gris alu 9006																	
Gris alu 9007																	
Marron 8014																	
Marron foncé 8019																	
Marron noir 8022																	
Noir sablé 2100																	
Noir sablé 2200																	
Noir foncé 9005																	
Rouge pourpre 3004																	
Rouge vin 3005																	
Vert mousse 6005																	
Vert sapin 6009																	
Vert blanc 6019																	
Vert pâle 6021																	
Golden oak 83																	
Chêne irlandais																	
Chêne clair																	
Bronze																	
Beige 09																	
Beige 11																	
Mica de fer DB703																	
Inox																	
Champagne																	
Feuillard Inox																	

TONS BOIS

Les coloris ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent subir une légère variation par rapport aux coloris d'origine pour des raisons d'impression sur papier.

Lames modèles EXT40 et VISUALIS :
autres teintes et finitions sur consultation



COFFRES, COULISSES, LAMES FINALES

BISEAUTÉ	BISEAUTÉ MOUSTIQUAIRE	SECURILIS	CARRÉ	PRONEXIS
SECTIONS 125 137 150 165 180 205 250 300 360	150 165 180	205	SECTIONS 137 150 165 180 205 250	150 165 180 205
Blanc 9016			Blanc 9016	
Beige clair 11			Beige clair 11	
Crème 1015			Crème 1015	
Crème 9001			Crème 9001	
Gris 2900			Gris 2900	
Gris agate 7038			Gris agate 7038	
Gris alu 9006			Gris alu 9006	
Gris anthracite 7016			Gris anthracite 7016	
Gris lumière 7035			Gris lumière 7035	
Gris ombre 7022			Gris ombre 7022	
Golden oak 83			Marron 8014	
Marron 8014			Marron foncé 8019	
Marron foncé 8019			Noir foncé 9005	
Noir foncé 9005			Noir sablé 2100	
Noir sablé 2100				

1/4 DE ROND	1/4 DE ROND MOUSTIQUAIRE	THERMOLIS
SECTIONS 137 150 165 180 205	150 165 180	SECTIONS 200
Blanc 9016		Blanc 9016
Beige clair 11		Beige clair 11
Crème 1015		Crème 1015
Crème 9001		Crème 9001
Gris 2900		Gris 2900
Gris agate 7038		Gris agate 7038
Gris alu 9006		Gris alu 9006
Gris anthracite 7016		Gris anthracite 7016
Gris lumière 7035		Gris lumière 7035
Gris ombre 7022		Gris ombre 7022
Golden oak 83		Marron 8014
Marron 8014		Marron foncé 8019
Marron foncé 8019		Noir foncé 9005
Noir foncé 9005		Noir sablé 2100
Noir sablé 2100		

Coffres, coulisses
lames finales :
autres teintes et finitions
sur consultation

DISPONIBLE



PROVÉLIS
FERMETURE & PROTECTION

**VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE**
FABRIQUÉS EN FRANCE



provelis.com



► Z.I. Molina • La Chazotte
245 B, rue de la Pierre Plantée
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Tél. : **04 77 74 85 28**
contact@provelis.com

► 1, Z.A. de Laveau
33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES
Tél. : **05 57 56 04 44**
contact@provelis.com

► Rue du Tram
22980 PLÉLAN-LE-PETIT
Tél. : **02 96 27 60 32**
contact@provelis.com

► Z.A. Les Hauts de Masnières
Allée des Chênes
59241 MASNIÈRES
Tél. : **03 27 74 47 44**
contact@provelis.com