

PORTES DE GARAGE



www.soprofen.com

 **SOPROFEN**

**BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE,
C'EST OPTER POUR LE BON DOSAGE
ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.**

Sécurisantes et étudiées pour durer, nos portes de garage ne laissent rien au hasard : **isolation, insonorisation, apport de lumière optimal**... tout est conçu pour vous apporter aisance d'utilisation et tranquillité. La domotique est pensée pour votre confort quotidien et vous permet **une ouverture «sans les mains»** et partielle de la porte latérale... même sans portillon !



Saviez-vous que, vue de l'extérieur, **1/5 de la surface de votre maison** est consacrée à votre porte de garage ?

Véritable signature de votre habitat, son design est réfléchi pour **s'y intégrer parfaitement, en toute harmonie** avec les autres menuiseries qui le composent.

Imaginées pour vous combler jour après jour, nos portes de garage sont **personnalisables**, parfaitement adaptables et de **fabrication 100 % française**.

FABRICATION
FRANÇAISE

PORTE DE GARAGE
=
1/5
DE LA SURFACE
DE VOTRE MAISON



PORTES DE GARAGE

SOMMAIRE

GUIDE DE CHOIX p. 04



NOS GAMMES

Sectionnelle plafond p. 10
La valeur sûre

Sectionnelle latérale p. 14
L'alternative maligne

Enroulable à lames p. 24
Pour des rénovations réussies

PERSONNALISATION

Design & couleurs p. 18

Hublots p. 20

Designs combinés p. 22

Décors p. 23



QUI SOMMES-NOUS ? p. 30

GUIDE DE CHOIX

Un modèle qui répond à vos attentes

	 Sectionnel le plafond	 Sectionnel le latéral	 enroulable
MODE D'OUVERTURE	Sous plafond	Sur le côté	Dans un coffre (comme un volet roulant)
PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES	Espace préservé à l'intérieur et devant le garage.	Parfaite pour les garages dont le plafond est encombré. Idéale aussi pour les garages bas de plafond.	Encombrement minimal : Espace préservé à l'intérieur, sur les côtés et devant le garage.
ENCOMBREMENT	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.
ESPACE DE STOCKAGE DISPONIBLE DANS LE GARAGE	Sur 2 côtés	Au plafond et sur 1 côté	Au plafond et sur 2 côtés
OPTION PORTILLON INTÉGRÉ	Position au choix : gauche, centrée, droite Largeur passage : 800 mm	Ouverture piéton avec ou sans portillon, adapté à un accès fréquent. Position au choix : gauche, centrée, droite/ Largeurs de passage : 525 ou 700 mm	/
PERSONNALISATION	Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage. De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser votre porte. Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d'entrée et/ou le portail.		Lames hublot pour apporter de la lumière.
SÉCURITÉ	Verrouillage moteur. En option : pack sécurité anti-dégondage de la porte, packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme	Verrouillage côté ouverture. En option : packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme	Système anti-soulèvement contre l'effraction. En option : alarme
ISOLATION	Perméabilité à l'Air : Classe 4 Étanchéité à l'Eau : Classe 3 Résistance à la charge due au Vent : 4	Perméabilité à l'Air : Classe 2 Étanchéité à l'Eau : Classe 2 Résistance à la charge due au Vent : 4	Perméabilité à l'Air : Classe 0 Étanchéité à l'Eau : Classe 1 Résistance à la charge due au Vent : 2
CERTIFICATION	CE / EN 13241-1 + A2		

trois types d'ouverture

SECTIONNELLE PLAFOND

Carsec Pro



SECTIONNELLE LATÉRALE

Carsec Pro Latérale



ENROULABLE À LAMES

Carrol



Un quotidien plus facile avec une porte intelligente



Dites stop à l'effort !

La motorisation apporte **un confort et une sécurité** bien appréciables au quotidien.

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage **sans descendre de voiture !**

La motorisation participe également à la **sécurité** et optimise la **durée de vie de votre porte** : manœuvre sans à-coups et ralentissement en fin de course.



somfy®



**COMMANDE
FORMAT POCHE**
avec retour d'information
par **témoin lumineux**.



**DIGICODE MURAL
EXTÉRIEUR**
idéal pour piloter
jusqu'à **2 produits**
sans télécommande
ni clé.



**COMMANDE MURALE
ÉTANCHE GARAGES
ET EXTÉRIEURS**
pour actionner jusqu'à
3 équipements, tels que
porte de garage, portail,
éclairage, mais aussi store
extérieur, volet roulant,
fenêtre de toit, ...



Solution connectée à distance



Tahoma®

Tahoma Switch

⊕ Compatible avec les
assistants vocaux



Google Home amazon

MOTORISATIONS DISPONIBLES

- En **radio standard** avec retour d'information
- En **radio connectée** avec retour d'information et pilotage à distance



Arrêt sur obstacle



Ralentissement sur zones d'accostages



Éclairage intégré automatique



Codage de sécurité




COMMANDE SLIDER FORMAT POCHE

avec retour d'information par **vibration**. Pilote jusqu'à **4 produits**.



DIGICODE MURAL EXTÉRIEUR

pour **piloter la porte** de garage, le **portail**, les **lumières** de l'entrée, du **jardin** avec retour d'information par **témoin lumineux**.



COMMANDE MURALE INTÉRIEURE

pour **actionner et vérifier** l'ouverture/fermeture de la porte.



SOMMER
Automatismes et Télécommandes

DES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Des packs pour équiper votre porte



• **ANTI-EFFRACTION*** pour détecter et dissuader toutes tentatives frauduleuses.



• **CONFORT** pour un quotidien encore plus agréable et sûr.



• **ACCÈS*** pour équiper toute la famille.

*uniquement sur motorisation Sommer



La porte connectée



Ouvrir votre porte à distance, du bout de la rue ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, **c'est possible sur votre ordinateur, tablette ou smartphone**. Quelle que soit votre localisation, vous avez la confirmation de la bonne fermeture de votre porte.

Solution connectée à distance



DELTA DORE
Smart is the new power

Module pour porte connectée



GAMME SECTIONNELLE




Nos portes sont **durables** grâce à une conception «maison», des **points brevetés** et la **qualité des pièces** utilisées. Différents types de portes sont proposés pour **s'adapter au mieux à votre environnement**, avec des dimensions étendues, même jusqu'à **3500mm de hauteur**.

Équipez votre porte selon votre mode de vie en choisissant des **fonctionnalités «à la carte»** :

- fonctionnement manuel ou automatisé
- solutions pratiques d'aération
- solution anti-effraction renforcée
- aide au stationnement
- domotique personnalisée...

Côté esthétique, c'est à vous de jouer !

Choisissez parmi près de **400 coloris**, différents **designs** de panneaux (rainures lisses, cassettes...) et de nombreux modèles de **décors et hublots**.



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

SECTIONNELLE
LATÉRALE

+ PERSONNALISATION

CARSEC PRO

la valeur sûre



Un minimum de place pour un maximum d'espace

Les murs et les sols à l'intérieur du garage ainsi que l'espace extérieur devant le garage restent libres, la hauteur et la largeur de passage restent préservées.



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE
PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 18



LE SECRET ? LA QUALITÉ !

- Des pièces de qualité garantissent une **durabilité optimisée**
- Pour une meilleure tenue, les pattes de fixation sont en alu d'épaisseur 1,5 mm, avec un étrier de maintien des rails
- **Gages de robustesse**, le guide de refoulement de la roulette haute et la pièce de fixation des ressorts sont fabriqués en **fonte d'aluminium**



1/ UN GARAGE AU CHAUD ET AU SEC

- Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane
- Les joints sur les trois côtés et les capuchons de profils de panneaux certifient une **bonne étanchéité à l'air et à l'eau**



2/ FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS

- Les **hüisseries sont entièrement laquées** au coloris extérieur des panneaux
- La face intérieure et l'ensemble des éléments du tablier sont laqués blanc



À L'EXTÉRIEUR



1/ SILENCE & FLUIDITÉ

- Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts** insérés dans les montants de la porte.
- Pour une **bonne compression** de la porte et une **durabilité optimisée**, des **doubles roulettes**, plus épaisses que des roulettes standard, sont utilisées.



2/ EN TOUTE SÉCURITÉ

- Détection d'obstacles et dispositif anti-chute **intégrés** pour un usage en toute sérénité
- Effractions retardées grâce au **système anti-relevage**



KIT DE FIXATION DU RAIL MOTEUR SUR TRAVERSE ARRIÈRE

Permet la pose d'un rail moteur **même quand les plafonds sont hauts**, qu'il y a une présence d'obstacles ou que les matériaux du plafond ne permettent pas une fixation facile.

À L'INTÉRIEUR



FINITION RÉFLÉCHIE, DURABILITÉ OPTIMISÉE

Pour une **protection parfaite contre l'humidité et la corrosion**, les sabots d'huissierie sont en **inox thermolaqués** et réhaussés du sol.



DIMENSIONS

- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3500 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écoiçon gauche **105 mm**
- Écoiçon droit **105 mm**



Profondeur de refoulement :
selon hauteur et manœuvre

SOLUTION PORTILLON

Pour une seconde entrée très pratique



PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 18



3/ ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discrétion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



4/ LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.



5/ PASSAGE AISÉ

- Votre passage se fait facilement grâce à **une faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur de 80 cm**.

PORTILLON