



Member of the **Haas GROUP**

La collection **TRENDLINE**

WO&WO France Sarl

23, rue des Coutures - 77090 COLLEGIEN • Tél. 01 60 06 19 51 • Fax 01 60 06 14 62

Mail : dolenz@woundwo-france.com - www.woundwo.fr

LES ATOUTS TRENDLINE

Qualité, robustesse, longévité et design
sont les **atouts majeurs** de la gamme **TRENDLINE**.



LES PIÈCES MAÎTRESSES

Des bras équipés de notre système de tension breveté Multiflex® intégrant 2 ressorts tendus par 4 câbles d'un diamètre de 2,5 mm composés chacun de 133 fils d'acier zingué supportant au total une traction de 3,5 tonnes. Une gaine autolubrifiante protège chaque câble.

Des bagues en bronze revêtues d'un polymère résistant et autolubrifiant en PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui renforcent les alésages fortement sollicités et assurent une grande longévité du fonctionnement.

Des supports de bras, en aluminium extrudé de forte section qui jouent un rôle à la fois de raidisseur et de stabilisateur et permettent ainsi une résistance et un maintien symétrique exceptionnels. Toutes ces performances exceptionnelles, bien au-delà des normes, positionnent la gamme TrendLine comme une des gammes les plus performantes du cœur de marché européen.



Bras 4 câbles TrendLine certifiés TÜV 70000 manœuvres



LES ARMATURES

La structure du coffre TrendLine Cassette et semi-coffre TrendLine est en aluminium extrudé rigidifié par des chambres de renfort. Cette particularité technique apporte une meilleure réaction à la flexion et à la torsion lors de fortes sollicitations.

Quant aux coloris, en plus du Blanc, Beige, Argent et Anthracite, proposés en standard, vous disposez d'un large choix de 210 teintes RAL*** avec plus-value.



Support intermédiaire de bras



LA TOILE

Une confection renforcée

Soucieux de la qualité et de la longévité de ses produits, WO&WO confectionne en renforçant ses toiles aux ourlets de lisières et au fourreau. En standard, nos toiles sont au choix, collées soudées par ultrason ou cousues avec 5 cm d'ourlet de lisière renforcé par 4 coutures (uniquement pour les bannes motorisées).

Le fourreau côté extérieur (barre de charge) est renforcé par 2 coutures.

Protection contre les rayons UV

Le soleil est source de vie et de vitamines, mais il peut aussi s'avérer dangereux. Le facteur de protection UV (facteur de protection solaire) des tissus indique le seuil et la durée de protection.

Protection anti-salissures

Les fibres des toiles sont enduites en surface ou dans la masse. L'enduit spécifique combine la protection solaire avec la protection contre la bruine ou les pluies légères. Certaines toiles reçoivent des traitements spécifiques dits « autonettoyant et/ou déperlant ».

Imperméabilité


En phase de finition, le tissu est traité par imprégnation ou en surface par un produit imperméabilisant le protégeant des salissures et diverses pollutions atmosphériques. Sans ce traitement, la toile absorberait jusqu'à 127% d'eau, alors que traitée l'absorption n'est que de 13%.



Monobloc TrendLine avec Variovolant



Bras croisés



5 cm d'ourlet de lisière et 4 coutures




LA MANŒUVRE

La gamme TrendLine est, en standard, motorisée et commandée par radio Somfy® (RTS). D'autres types de manœuvre et commande sont disponibles.



CONFORT ET SÉCURITÉ

Les commandes de store WO&WO sont un gain appréciable de confort puisqu'elles remplacent l'effort que représente la manipulation de la manivelle pour enrouler et dérouler le store par une simple pression sur un bouton. Elles peuvent aussi bien être installées dans le cadre d'une rénovation que d'une nouvelle construction. Avec le capteur de vent, vous êtes en sécurité et vous avez l'esprit tranquille : il activera l'enroulement de votre store.



Les accessoires de confort et de sécurité

TRENDLINE

LA COLLECTION

5


ANS
DE GARANTIE

SUR ARMATURE ET BRAS




Découvrez le design et la fonctionnalité

Comme tous nos stores, la gamme TRENDLINE est conforme à la réglementation CE, respecte les normes EN 13561, mais est également agréée TÜV (Centre de contrôle technique allemand). La stabilité mécanique exceptionnelle distingue les stores WO&WO des produits traditionnels. Les matières et revêtements résistants de haute qualité vous garantissent des stores à longue durée de vie avec lesquels vous profiterez à volonté de chaque rayon de soleil.



TRENDLINE CASSETTE

Le store banne TRENDLINE CASSETTE est un coffre autoporteur de haute performance, conçu par un designer italien. Sa forme attrayante, épurée et anguleuse s'adapte à l'architecture contemporaine. Son élégance intemporelle confère au coffre TRENDLINE CASSETTE une position exceptionnelle sur le marché des stores banne. Le store banne TRENDLINE CASSETTE existe en version "CLASSIC" et "EXCEL". L'étanchéité est assurée par un joint compressif. Le store banne TRENDLINE CASSETTE est motorisé en standard RTS (Radio Technologie Somfy®) et peut recevoir diverses options comme des accessoires de confort et automatismes de sécurité.



TRENDLINE SUNBOX

Grâce à son design rectiligne aux lignes épurées, le store coffre TRENDLINE SUNBOX répond parfaitement à l'architecture moderne. Sa conception rectangulaire permet une pose plaquée de face et sous plafond. Le store banne TRENDLINE SUNBOX est motorisé en standard RTS (Radio Technologie Somfy®) et peut recevoir diverses options comme des accessoires de confort et automatismes de sécurité.




TRENDLINE

Une technique et des matériaux de grande valeur font du store banne monobloc TRENDLINE un produit de qualité. Dès le modèle de base, le monobloc TRENDLINE offre des avantages supplémentaires tels que le Variomatic (inclinaisons des bras de 5 à 80°), les bras croisés (avancée supérieure à la largeur) et le Variovolant*. En outre, un auvent de protection contre la pluie peut être installé pour protéger la toile. Le store monobloc TRENDLINE est motorisé en standard RTS (Radio Technologie Somfy®) et peut recevoir diverses options comme des accessoires de confort et automatismes de sécurité.




ENCOMBREMENTS ET POSE


TRENDLINE CASSETTE



TRENDLINE SUNBOX



TRENDLINE



CARACTERISTIQUES GENERALES

TRENDLINE CASSETTE

TRENDLINE SUNBOX

TRENDLINE

Avancée Mini	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Avancée Maxi	3,50 m	3,50 m	3,50 m
Avancée Maxi avec Variovolant* manuel ou motorisé RTS	-	-	3,00 m
Largeur Mini	1,95 m	1,95 m	1,10 m
Largeur Mini avec bras croisés	-	-	1,25 m
Largeur Maxi en un module	7,00 m	6,00 m	7,00 m
Largeur Maxi en accouplé	12,00 m	-	14,00 m
Largeur Maxi en accouplé avec Variovolant*	-	-	14,00 m
Angles d'inclinaison	5°-40°	0°-40°	5°-40°
Angles d'inclinaison avec option Variomatic**	-	-	5°-80°
Angles d'inclinaison avec bras croisés	-	-	5°-30°
Moteur radio RTS Somfy	Standard	Standard	Standard
LED orientables	Option	-	-
Rampe de spots	Option	Option	Option
Rampe de Chauffage	Option	Option	Option

* Variovolant : lambrequin enroulable déroulable en toile microperforée ou acrylique assurant une protection contre les regards indiscrets et le soleil en position basse.

** Variomatic : inclinaison des bras de 0 à 80° par manoeuvre manuelle sur chaque bras.

*** Seule la société RAL GmbH, Sankt Augustin, peut autoriser la reproduction du nuancier RAL CLASSIC. L'appellation RAL est une marque déposée.

A votre disposition nos autres gammes de protection solaire TopLine, SwingLine, XLine, XLight, PergoLine, WingLine, SidelLine, Zipline, Novoline Markisolette, OpenLine, Sky et Voka Sky.

Catalogue général sur demande.

Par **WO&WO** © - Sous réserve de modifications techniques des produits.

Votre partenaire Wo&Wo Dolenz Stores

Les couleurs d'impressions ne sont pas garanties. Photos non contractuelles.